

CÓDIGO: 14637 CLAVE: PRE-1/3

# Bomba presurizadora 1/3 HP, con sensor regulable, Truper

- Incrementa y mantiene la presión de agua constante al detectar presencia de flujo
- Uso doméstico
- Flujo máximo: 60 L/min
- Altura máxima: 12 m
- Presión ajustable: 9 m, 11 m y 12 m
- Compacta, silenciosa y fácil de instalar
- Bajo consumo de energía
- Carcasa de aluminio
- Sensor de flujo externo







arranque





Capacitor para presión mayor potencia al

### Certificaciones y garantías

Cumple con la norma: NOM-003-SCFI





### **Especificaciones**

Potencia	1/3 HP
Altura máxima	12 m
Flujo máximo	60 L/min
Presión ajustable	9 m, 11 m y 12 m
Diámetro de entrada / salida	3/4" NPT
Presión mínima de entrada	0.72 psi
Presión máxima	17 psi
Tomas simultáneas de agua	3
Servicios	2
Velocidad	3,600 rpm

# **TRUPER**

Especificaciones	
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	2 A
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	16 cm x 32 cm x 17 cm
Peso	5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	192

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

### **Imagenes complementarias**



# Funcionamiento Línea de tubería

### Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos. Altura (m) 12 Uso recomendado 10 8 6 0 10 20 30 40 50 60 Flujo (L/min) PRES-1/3 Presión ajustable a 12 m Presión ajustable a 11 m Presión ajustable a 9 m

Curva de rendimiento

# **TRUPER**

### **Imagenes complementarias**





