

TRUPER

CÓDIGO: 15399 CLAVE: LIRO-5N


Lijadora roto orbital 5", 260W, TRUPER INDUSTRIAL



- Motor de 260 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Velocidad variable de 6 niveles
- Sistema de fijación hook and loop para cambio rápido de accesorios y base con 8 perforaciones
- Recolector con filtro para mejor limpieza del área de trabajo
- Operación a una mano
- Interruptor hermético contra polvo
- Ideal para carpintería, preparación de superficie y repintado automotriz
- Lijadora con doble movimiento: elíptico y rotativo que proporciona un acabado fino
- Mango ergonómico con grip antiderrapante
- Control de velocidad



Doble movimiento: elíptico y rotativo



Fijación hook and loop

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	260 W
Velocidad	7,000 - 13,000 opm
Diámetro de superficie de lijado	5" (125 mm)
Diámetro de órbita (rotativo)	2.7 mm
Excentricidad (elíptico)	1.35 mm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz

Especificaciones

Consumo	2 A
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	1.4 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	6
Pallet	216

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

3 discos de lija diámetro 5", grano 80
Recolector con filtro de polvo

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
13046	CB-LIRO-5N	Bolsa con 2 carbones de repuesto para LIRO-5N
101909	INT-LIRO	Interruptor de repuesto para LIRO-5N y LIRO-5A, Truper
101920	PINT-LIRO-5N	Capuchón protector para interruptor de LIRO-5N, Truper
101922	BASE-LIRO-5N	Base hook and loop para LIRO-5N, Truper
101924	FIL-LIRO-5N	Filtro recolector para LIRO-5N, Truper

Imágenes complementarias

