



CÓDIGO: 23610 CLAVE: CERO-12P

Cerrojo llave-llave latón brillante,llave tradicional HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior e interior
- Cilindro metálico y escudos de acero, acabado latón brillante
- Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)



Certificaciones y garantías



Especificaciones

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Función (instalación)          | Entrada                       |
| Acabado                        | Latón brillante               |
| Ciclos (cierre y apertura)     | 100 000                       |
| Espesor de puerta              | 1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm) |
| Backset (Distancia al centro)  | 60 mm a 70 mm                 |
| Material de las llaves         | Acero niquelado               |
| Dimensiones (diámetro x largo) | 65 x 25 mm                    |
| Empaque individual             | Caja                          |
| Inner                          | 4                             |
| Master                         | 24                            |
| Pallet                         | 1440                          |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)



Picaporte

Contra

Tornillería para su instalación


Plantilla

Imágenes complementarias



Llave-Llave

Acciona el pestillo con la llave desde el interior y el exterior.



Seguridad Standard



Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

Imagenes complementarias

