



CÓDIGO: 24091 CLAVE: LIRE-145P

Linterna reflectora LED 260 lm, recargable, PRETUL

- Distancia del haz de luz: 350 m
- LED de alta luminosidad
- Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente
- Indicador de nivel de carga de la batería
- Duración de carga de la batería: 6 horas (alto), 9 horas (bajo)
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Batería ion litio, 2X más tiempo de vida, mayor velocidad de carga

Baterías
ON LITIO
2X
incluidas

Más
tiempo
de vida
Mayor
velocidad
de carga

Iluminación
TRADICIONAL
Lente plano


Recargable


8 h
Carga óptima


Incluye
cable USB


IP51

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI


GARANTÍA • WARRANTY
1
YEAR • AÑO


NOM

Especificaciones

Luminosidad	260 lm (alto), 140 lm (bajo)
LED	LED de alta luminosidad
Duración de carga de la batería	6 horas (alto), 9 horas (bajo)
Modo de iluminación	(3) Alto, bajo e intermitente
Batería	2 baterías recargables de ion litio de 1,200 mAh (cada una)
Grado IP	51
Material del cuerpo	ABS
Dimensiones (largo x diámetro)	18 x 12 cm
Empaque individual	Caja
Pallet	288


Especificaciones

Inner	4
Master	24


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Imagenes complementarias



Modos de iluminación




Alto



Bajo



Intermitente



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)

Índice de protección

IP

Número que determina el grado de protección contra sólidos.

5

Número que determina el grado de protección contra líquidos.

1

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Incluye cable USB



EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto:
12.1 cm
(5")

Ancho
12.2 cm
(5")

Largo:
18.6 cm
(7 1/2")

Peso: 0.37 kg (0.8 lb)

EMPAQUE INNER

Alto:
13.3 cm
(5")

Ancho:
25.5 cm
(10")

Largo:
38 cm
(15")

Contiene: 4 piezas

Peso: 1.64 kg (3.6 lb)

Imagenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (24 piezas) Peso: 10.62 kg (23.4 lb)