



CÓDIGO: 27033 CLAVE: DID-370P

Disco de diamante de 7" x 1.6 mm rin segmentado, PRETUL

- Rin segmentado para máxima velocidad de corte y alto rendimiento
- Corte en seco y húmedo
- Para corte rápido en concreto, block, ladrillo y piedra
- No se recomienda para loseta o mármol



Corte

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Diámetro exterior	7" (180 mm)
Espesor	1.6 mm
Diámetro interior	7/8" (22 mm)
Velocidad máxima	8,400 rpm
Sección abrasiva	7.2 mm
Empaque individual	Blíster
Pallet	1120
Inner	2
Master	10

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 22.3 cm (8 3/4") Ancho: 0.9 cm (1/4") Largo: 19.5 cm (7 3/4") Peso: 0.36 kg (0.79 lb)
Inner	Medidas: Alto: 23.8 cm (9 1/4") Ancho: 2.4 cm (1") Largo: 21.2 cm (8 1/4") Peso: 0.77 kg (1.70 lb)
Master	Medidas: Alto: 15 cm (6") Ancho: 22.8 cm (9") Largo: 25.5 cm (10") Peso: 4.14 kg (9.13 lb)

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Reductores: 7/8"(22 mm) - 5/8" (16 mm) | 7/8"(22 mm) - 3/4" (19 mm)

Imágenes complementarias

Rin segmentado



Sección abrasiva

Máxima velocidad de corte.
Alto rendimiento.

Corte: Rápido

Concreto

Block

Ladrillo

Piedra

Diagrama del disco de diamante PRETUL.

Diámetro exterior 7"

Diámetro interior 7/8"

PRETUL®
Disco de diamante
Diamond blade

175 mm
7"
Diámetro
Diameter

RIN SEGMENTADO
SEGMENTED RIM

Corte seco o húmedo
Wet or dry cutting

Espesor
Thickness
1,6 mm

8 400 r/min
Velocidad máxima
Maximum speed

Ø D 7/8" Eje
22 mm Arbor

Banda de diamante
Diamond blade
7,2 mm

Cortes rápidos
Fast cuts

Medidas de seguridad




No utilice los discos de desbaste para cortar, ni los de corte para desbastar, si lo hace puede ocasionar un accidente.



Siempre guarde los discos sobre una superficie plana, no los golpee ni los deje caer.



Nunca corte materiales para los que el disco no haya sido diseñado. Un disco de corte en un material más fuerte para el que fue fabricado puede hacer que este se rompa o se presente proyección de fragmento o partículas que pueden herir al operador.



Nunca monte los discos diamantados en la tronzadora, dado que las revoluciones indicadas para cada uno son diferentes.

Compruebe que la velocidad que indica la máquina no sea superior a la indicada en el disco.



EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto: 22.3 cm (9")


Largo 19.5 cm (7 1/2")

Peso: 0.36 kg (0.79 lb)



Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas Peso: 0.77 kg (1.7 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 5 inner (10 piezas) Peso: 4.14 kg (9.13 lb)

