

PRETUL®



CÓDIGO: 27195 CLAVE: BOS-1/2LPP

Bomba sumergible plástica, 1/2 HP para agua limpia, PRETUL



- Diseñada para uso doméstico e industrial como en cisternas, fuentes, albercas, oxigenación y circulación de agua
- Altura máxima: **6.5 m**
- Flujo máximo: **119 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **7 m**
- Base de succión con rejilla filtradora de partículas
- Conector para manguera de descarga
- Motor con bobinas de aluminio



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	6.5 m
Flujo máximo	119 L/min
Profundidad de inmersión máxima	7 m
Diámetro de salida para manguera y tubería	1" y 1 1/4"
Diámetro de partículas	7.2 mm
Largo de cable	10 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz

Especificaciones

Velocidad	3,450 rpm
Consumo	2.5 A
Ciclo de trabajo	20 min. de trabajo x 15 min. de descanso. Máximo diario 6 horas
Dimensiones (Alto x Diámetro)	26 cm x 14 cm
Peso	3.7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


- Flotador para detectar bajo nivel de agua
- Clavija

Imágenes complementarias




Imágenes complementarias

Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.




BOS 1/2LPP

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.96 kg (8.7 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 16.32 kg (36 lb)

