

PRETUL®



CÓDIGO: 27197 CLAVE: BOS-1LPP

Bomba sumergible plástica, 1 HP para agua limpia, PRETUL

- Diseñada para uso doméstico e industrial como en cisternas, fuentes, albercas, oxigenación y circulación de agua
- Altura máxima: **8.5 m**
- Flujo máximo: **250 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **7 m**
- Base de succión con rejilla filtradora de partículas
- Conector para manguera de descarga
- Motor con bobinas de aluminio

8.5 m

Altura máxima

250 L/min


Flujo máximo



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1 HP
Altura máxima	8.5 m
Flujo máximo	250 L/min
Profundidad de inmersión máxima	7 m
Diámetro de salida para manguera	1" y 1 1/4"
Diámetro de salida para tubería	1" y 1 1/2"
Diámetro de partículas	7.2 mm
Largo de cable	10 m

Especificaciones

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	4.6 A
Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Dimensiones (Alto x Diámetro)	30 cm x 15 cm
Peso	5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


- Flotador para detectar bajo nivel de agua
- Clavija

Imágenes complementarias




Imágenes complementarias

Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



BOS-1LPP

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 5.36 kg (11.8 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 22.18 kg (48.9 lb)

