



PRETUL®




CÓDIGO: 28267 CLAVE: ESMI-20P

Esmeriladora 4-1/2", 20V, 1 batería 4Ah, PRETUL

- Mango auxiliar ajustable a 3 posiciones para mayor control
- Diseño delgado, compacto y ligero
- Interruptor con función de uso continuo
- Para esmerilar y cortar acero, ladrillos, azulejos y piedra
- Botón de bloqueo a eje para cambio de accesorios
- Guarda de ajuste rápido para mayor aprovechamiento de disco
- Con sistema para evitar contragolpe



Guarda de ajuste rápido



Mango ajustable a 3 posiciones

Certificaciones y garantías

- Cumplen con la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Diámetro del disco	4 1/2" (115 mm)
Velocidad	0 - 7,100 rpm
Eje	5/8 - 11 UNC-1A
Vibración máxima	3 m/s²
Tiempo de carga	2 horas
Batería: Capacidad / Tensión	4 Ah / 20 V
Especificación de cargador	127 V / 60 Hz / 0.9 A
Dimensiones (Largo x Alto)	35 cm x 13 cm
Peso	1.6 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Especificaciones

Master

5

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

- Batería ion litio, 4 Ah
- Cargador
- Disco de desbaste
- Mango auxiliar
- Llave de dos puntas
- Guarda de protección
- 2 bridas

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)


Código	Clave	Descripción
21019	BAT-20PR	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, PRETUL
28275	BAT-20P4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, PRETUL

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.07 kg (6.8 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 5 piezas

Peso: 16.16 kg (35.6 lb)

