

PRETUL®



CÓDIGO: 29994 CLAVE: EBA-5P

Esmeril de banco de 5" de 1/6 HP (120 W), Pretul

- Motor de inducción 1/6 HP, con bobinas de aluminio
- Base de caucho más robusta que reduce la vibración al trabajar
- Guardas protectoras metálicas
- Soportes de trabajo ajustables a diferentes ángulos
- Ruedas abrasivas grano 60 (mediano) y grano 36 (grueso)




Afilado



Limpieza



Pulido



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Rueda abrasiva (diámetro)	5" (13 cm)
Eje	1/2" (13 mm)
Potencia	1/6 HP (120 W)
Velocidad	3,450 rpm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	0.9 A
Largo de cable	1.75 m
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso	4.7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	100

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- 2 Ruedas abrasivas: grano 60 (mediano) y grano 36 (grueso) de 5" x 5/8" x 1/2"
- 2 Soportes de trabajo
- 2 Deflectores de chispas
- 2 Perillas
- Tornillería

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

