

CÓDIGO: 100361 CLAVE: MUT-50A

Multímetro profesional con RMS verdadero y auto rango

- Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS, apagado automático (APO), rango automático, valores máximo y mínimo
- Uso profesional

TRUE
RMS

Mayor
precisión en
mediciones de
CA

HOLD

Retención de
datos

APO

Sistema de
auto apagado

Prueba de
diodo

Prueba de
continuidad
audible

Certificaciones y garantías

- Cumple con la NOM-001-SCFI



Especificaciones

Tensión CC / CA	400 mV - 600 V / 4 V - 600 V
Corriente CC / CA	400 µA - 10 A / 400 µA - 10 A
Resistencia	400 Ohm - 40 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,370 °C
Capacitancia	4 nF- 40 mF
Frecuencia	10 Hz - 10 MHz

Especificaciones

Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)	15.5 x 7.8 x 3.3 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	16
Pallet	576


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

- 2 Puntas de prueba
- 1 Sonda termopar
- 3 Baterías AAA

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



EMPAQUE INNER



EMPAQUE MASTER

